

YPT25



YAPAR

İSTİF MAKİNELERİ

yaparistif.com

**MANUEL
TRANSPALET**

2500 KG

YAPAR YPT25

YAPAR YPT25 Manuel Transpalet, **YAPARLAR**'ın 75 yıllık imalat tecrübesinin son halkasıdır.


Robot kaynağı yapılmış şasisi ile sağlam bir tasarım sunarak, standart üretim ve daha uzun kullanım süresi sağlar. Çatalların altındaki güçlendirme takviyeleri ile **YAPAR YPT25**, iyi tasarlanmış yapı ve kalitenin birleşimidir. Kaymaz kaplamalı ergonomik tutma yeri sayesinde güvenli ve rahat bir sürüş imkanı sağlar. Her transpalet, zahmetsiz palet giriş çıkışına yardımcı olan ve stabilite sağlayan giriş - çıkış makaralarına sahiptir.

Farklı tekerlek alternatifleri, kullanıcı ihtiyacına göre en uygun transpaleti seçmek için imkan sunar.

Yüksek kaliteli sızdırmaz hidrolik pompa ile donatılmış **YAPAR YPT25**, düşük bakım avantajı ile uzun ömürlüdür.



● Standart giriş/çıkış makaraları



● Sızdırmaz ve güvenilir hidrolik pompa



● Robot kaynağı yapılmış şasi

MANUEL TRANSPALET



- Çatalların altında güçlendirici takviyeler




- Uzun ömürlü yüksek kaliteli tekerlekler



- Kaymaz kaplamalı, ergonomik ve rahat tutma kolu



- Güçlü şasi tasarımı



VDI 2198

AÇIKLAMA

1.2 MODEL			YPT25
1.3 SÜRÜŞ			MANUEL
1.4 OPERATÖR TİPİ			YAYA
1.5 YÜK KAPASİTESİ	Q	kg	2500
1.6 YÜK MERKEZ MESAFESİ	c	mm	600
1.8 TAHRİK AKSINDAN ÇATALA OLAN YÜK MESAFESİ	x	mm	942
1.9 DİNGİL MESAFESİ	y	mm	1188

AĞIRLIKLAR

2.1 SERVİS AĞIRLIĞI		kg	69,50
2.2 YÜKLÜ AKS YÜKÜ ÖN/ARKA		kg	742/1833
2.3 YÜKSÜZ AKS YÜKÜ ÖN/ARKA		kg	51/24

TEKERLEKLER VE ŞAŞI

3.1 TEKERLEKLER			P/N*
3.2 TEKERLEK EBADI, ÖN (Ø x Genişlik)			Ø200x50 - Ø180x50
3.3 TEKERLEK EBADI, ARKA (Ø x Genişlik)			Ø80x90 - Ø80x70
3.5 TEKERLEK ADETLERİ, ÖN/ARKA			2/4 - 2/2
3.6 ÖN TEKERLEK EKSEN MESAFESİ	b10	mm	128
3.7 ARKA TEKERLEK EKSEN MESAFESİ	b11	mm	380

ÖLÇÜLER

4.4 KALDIRMA	h3	mm	115
4.9 SÜRÜŞ KONUMUNDA YERE YÜKSEKLİĞİ MİN/MAKS	h14	mm	600/1225
4.15 İNDİRİLMİŞ YÜKSEKLİK	h13	mm	85
4.19 TOPLAM UZUNLUK	L1	mm	1550
4.20 ÇATALLARA OLAN MESAFE	L2	mm	400
4.21 TOPLAM GENİŞLİK	b1	mm	540
4.22 ÇATAL BOYUTLARI	s/e/l	mm	50/160/1150
4.25 ÇATAL KOLLARI TOPLAM GENİŞLİĞİ	b5	mm	540
4.32 YERDEN YÜKSEKLİĞİ	m2	mm	35
4.34 PALETLER İÇİN KORİDOR GENİŞLİĞİ 800x1200	Ast	mm	1805
4.35 DÖNÜŞ YARIÇAPI	Wa	mm	1347

PERFORMANS VERİSİ

5.1 SÜRÜŞ HIZI, YÜKLÜ/YÜKSÜZ		m/s	4/4,50
5.3 İNDİRME HIZI, YÜKLÜ/YÜKSÜZ		m/s	0,06/0,02

*P=Polüüretan, N=Naylon/Polyamid

YPT25 ALTERNATİFLERİ

MODEL	ÇATAL UZUNLUĞU (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	TOPLAM UZUNLUK (mm)	AĞIRLIK (kg)*
YPT25	600	540	1000	49 - 58
	800	540	1200	53 - 62
	1000	540	1400	59 - 68
	1150	540	1550	63 - 72
	1220	540	1620	65 - 74
	1500	540	1900	76 - 83.5

Kapasite : 2500 kg

Min. Yükseklik : 85 mm

Maks. Yükseklik : 115 mm

Yerden Yükseklik : 35 mm

Tekerlek Çeşitleri : PU - Polyamid - Kauçuk

Yön Tekerlekleri : Ø200 x 50 - Ø180 x 50

Yük Tekerlekleri : Ø80 x 70 - 80 x 90

Tekerlek Adedi # Yön/Yük : 2/4 - 2/2

* Ağırlıklar talep edilen tekerlek tipine göre değişiklik gösterir.



Tandem veya Tekli Yük Tekerlekleri

Alternatif Yön ve Yük Tekerlekleri

Poliüretan veya Polyamid yön tekerlekleri
Ebat Alternatifleri:

- Ø200x50
- Ø180x50



Poliüretan veya Polyamid yük tekerlekleri
Ebat Alternatifleri:

- Ø80x70
- Ø80x90





1947 yılında kurulan **YAPARLAR**, inşaat ve tarım el aletleri sektöründe lider firmadır. **YAPARLAR 75** yılı aşkın zamandır en kaliteli el aletleri ve araçları üretmeye ve en yüksek uluslararası standartlarda faaliyet göstermeye kendini adanmıştır.

YAPARLAR, taşıma ekipmanları sektöründe ürün yelpazesini genişletmektedir. Son olarak kurulan **YAPAR İSTİF MAKİNELERİ A.Ş.** ile, aynı temel değerleri ve yüksek endüstri standartlarını bu yeni sektörde uygulayarak, çeşitli koli taşıma arabaları ve transpaletler üretmektedir.



2006/42/EC Direktifine
Göre EN ISO3691-5'e uygundur

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



YAPAR İSTİF MAKİNELERİ A.Ş.

Genel Merkez & İstanbul Fabrika:
Cebeci Cad. No. 115/1 Küçükköy 34250 İstanbul / TÜRKİYE
T. +90 212 477 27 37 F. +90 212 538 00 25

yaparistif.com

/yaparmaterialhandling